


Rabia en Carolina del Sur

Animales con rabia

Percentages of Rabid Animals, 2002 - 2021



Cada año, cerca de **148 animales dan positivo en la prueba de detección de la rabia en Carolina del Sur.**

Aproximadamente, el 30 % de estos casos implican exposición de seres humanos.

Prevención de la rabia



Cualquier mamífero puede contraer rabia. La rabia suele transmitirse por la mordida de un animal infectado.



No tenga animales salvajes como mascotas. Si ve a un animal que necesita ayuda, comuníquese con un centro de rehabilitación de fauna salvaje autorizado en su localidad. No se acerque al animal.



Nunca toque a un animal salvaje o callejero sin protección en las manos. Enseñe a los niños por qué no deben tocar animales salvajes o de procedencia desconocida.



Vacune a las mascotas contra la rabia. Según la ley, todos los perros, gatos y hurones deben estar vacunados. Mantenga las vacunas al día; es decir, vacune a las mascotas una vez por año o según lo que indique el veterinario.



Observe si hay comportamiento anormal. Evite los animales salvajes que se comportan mansamente y los animales mansos que se comportan como salvajes.

Cómo lidiar con la exposición

En caso de exposición:

1. Lave la mordedura o herida con agua y jabón de inmediato.
2. Contacte a un proveedor de atención médica, aunque la mordedura sea leve.
3. Notifique a la oficina de Asuntos Ambientales de su localidad. Visite scdhec.gov/ea-regional-offices para encontrar la oficina local.



¿Lo sabías?

Según la Ley de Control de la Rabia (Rabies Control Act) de Carolina del Sur, se deben informar todas las mordidas de animales salvajes y domésticos a su oficina local de Asuntos Ambientales antes de que termine el siguiente día hábil.

Profilaxis posexposición (PEP):

Cientos de habitantes de Carolina del Sur se deben someter a un tratamiento preventivo contra la rabia debido a la exposición a un animal rabioso o con sospecha de rabia.