



PROTEJA SU PREADOLESCENTE

Todos los estudiantes de Carolina del Sur **DEBEN** recibir la vacuna Tdap **ANTES** de comenzar el 7º grado

Se recomienda que los adolescentes reciban 3 vacunas entre los 11 y 12 años: Vacunas de Tdap (tétano, difteria y tos ferina), HPV (papiloma humano) y meningitis. También necesitan una vacuna contra la influenza cada año.



Lista de verificación de vacunación de su adolescente



Refuerzo de Tdap

La vacuna Tdap es una vacuna de refuerzo que protege a su preadolescente contra la tos ferina. Es posible que los estudiantes de 7º grado que no han recibido una vacuna Tdap no puedan asistir a la escuela mientras no reciban la vacuna.



Vacunas de HPV

Esta vacuna previene el cáncer causado por el papiloma humano (HPV) tanto en niños como niñas. La vacuna es segura y efectiva. La vacuna contra el papiloma humano HPV proporciona la mejor protección contra el cáncer cuando se aplica entre los 11 y 12 años. Cuando la vacuna se aplica antes de los 15 años, los niños sólo necesitan 2 dosis con una separación de 6 a 12 meses.



Vacuna contra meningitis

Esta vacuna ayuda a proteger a su preadolescente y adolescente contra la bacteria que causa serias infecciones como la meningitis. Los niños deben recibir la primera dosis de la vacuna entre los 11 y los 12 años y un refuerzo a los 16.



Vacunas contra la influenza (Flu)

La vacuna contra la influenza es la mejor protección contra la influenza. Los preadolescentes y adolescentes deben recibir esta vacuna todos los años. Es especialmente importante que niños con problemas de salud tales como asma o diabetes reciban la vacuna contra la influenza.



Padres: Estas vacunas se pueden aplicar a los 11 años de edad. ¡No tiene que esperar a 7º grado! Programe ahora un examen físico anual con el médico de su hijo.

www.cdc.gov/vaccines/parents

Los departamentos de salud de DHEC también proporcionan estas vacunas. Llame al 1-855-472-3432 para programar una cita.

